



GRADEAMENTO

SM - C70x40

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01	
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: -		Product line: C70x40
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	I.Ref.: -		Type:
Scale: -	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - capa	Project: -		
General tol.: ± 1	Content: Ficha tecnica				
Format: A4					

4	3	2	1		
CARACTÉRISTIQUES				A	
COULEURS					
RAL 9016/ 70	RAL 1015 STR	RAL 1247/Mar	RAL 8014 STR		
RAL 3004 STR	RAL 9006 STR	RAL 5014 STR	RAL 7016/ 70	B	
RAL 6005 STR	RAL 5003 STR	RAL 7016 STR	RAL 9005 STR		
GRIS 2900	NOIR 2100				
<i>*Possibilité de laquage en imitation Bois</i>				C	
				D	
				E	
				F	
SYMBOLOGIE					
	LAME COUPÉE				
	DIMENSIONS EN PALIER				
Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM		
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model:		Product line: C70x40
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(I.Ref.):		Type:
Scale: ####	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70x40_SM_V2022.01a - CARAC_1	Project: -		
General tol.: ± 1			Content:		Version
Format: A4	CARACTÉRISTIQUES				v2022.01 R01

4

3

2

1

CARACTÉRISTIQUES

A

CLÔTURE

B

C

D

E

F

MODÈLE

REF

DIMENSIONS MAX

DIMENSIONS MIN

LARGEUR (mm) (E)

HAUTEUR (mm) (H)

LARGEUR (mm) (E)

HAUTEUR (mm) (H)

AG11

AG11

2070

1900

430

500

AG12

AG12

2070

1900

430

500

AG13A

AG13A

2070

1700

1100

500

AG13B

AG13B

2070

1900

1100

700

AG14

AG14

2070

1900

430

500

AG15

AG15

2070

1900

430

500

AG16A

AG16A

2070

1700

1100

500

AG16B

AG16B

2070

1900

1100

700

AG17

AG17

2070

1900

430

500

AG18

AG18

2070

1900

430

500

AG19

AG19

2070

1900

430

500

AG20

AG20

2070

1900

430

500

AG21

AG21

2070

1900

430

500

AG23

AG23

2070

1000

430

500

AG24

AG24

2070

1900

430

500

AG25

AG25

2070

1000

430

500

AG26

AG26

2070

1000

430

500

AG31

AG31

2070

1900

430

500

AG32

AG32

2070

1900

430

500

AG33

AG33

2070

1900

500

500

AG36-01

AG36-01

2070

1900

630

800

AG36P

AG36P

2070

1900

630

800

AG37-01

AG37-01

2070

1900

910

650

AG37P

AG37P

2070

1900

770

650

AG38

AG38

2070

1900

430

500

AG42

AG42

2070



430



AG43

AG43

2070



430



AG49

AG49

2070

1900

430

500

AG50

AG50

2070

1900

430

500

AG52

AG52

2070



430



Designer: H.LIMA

Date: 16/02/2023

Title: CLÔTURE C70x40

Construction: SM

Check:

Date:

Client: MAISON DU MENUISIER

Model:

Product line: C70x40

Approval:

Date:

Subject: FICHA TECNICA

I.Ref.:

Type:

Scale: ###


Unit: mm

File: FT_MAIISON_GRADES_C70x40_SM_V2022.01a - DIM_PB

Project: -

General tol.: ± 1

Format: A4





Content:

CARACTÉRISTIQUES


Version
v2022.01 R01

4	3	2	1		
				A	
ACESSÓRIOS CLÔTURE					
REFERÊNCIA	IMAGEM	NOME	QUANTIDADE	ENVIO	
A0441		Topo Gradeamento 78 x 42	2	Montagem	
A0323		Base Gradeamentos 70 x 40 Reforcada	2	Montagem	
A0444		Base Gradeamento 100 x 70 x 200	2	Montagem	
				B	
				C	
				D	
				E	
				F	
Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM		
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model:		Product line: C70x40
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(I.Ref.):		Type:
Scale: ####	Unit: mm	File: FT_MAISON_GRADES_C70x40_SM_V2022.01a - ACCESSOIRES PP	Project: -		
General tol.: ± 1		Content:	ACCESSOIRES		
Format: A4					Version v2022.01 R01





Possibilité de boîte aux lettres

Voir Pag "Détail de construction de clôture avec boîte aux lettres car montant supplémentaire"




Section horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG11	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG11	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG11	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG11			
Format: A4				




Possibilité de boîte aux lettres

Voir Pag "Détail de construction de cloture avec boîte aux lettres car montant supplémentaire"




Section horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG12	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG12	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG12	Type: -	
General tol.: ± 1	Content: AG12		Project: -	
Format: A4				



Possibilité de boîte aux lettres

Voir Pag "Détail de construction de clôture avec boîte aux lettres car montant supplémentaire"





AG13A (500<hauteur<1700)




AG13B (700<hauteur<1900)

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG13	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG13	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG13	Type: -	
General tol.: ± 1		Content: AG13	Project: -	
Format: A4				





Possibilité de boîte aux lettres




Section horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG14	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG14	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG14	Type: -	
General tol.: ± 1	Content: AG14		Project: -	
Format: A4				





Possibilité de boîte aux lettres




Section horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG15	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG15	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG15	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG15			
Format: A4				



Possibilité de boîte aux lettres

Voir Pag "Détail de construction de clôture avec boîte aux lettres car montant supplémentaire"



Section horizontale



AG16A (500<hauteur<1700)



AG16B (700<hauteur<1900)

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG16	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG16	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG16	Type: -	
General tol.: ± 1		Content: AG16	Project: -	
Format: A4				

A

B

C

D

6



5

4


3

2

1





Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG17	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG17	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG17	Type: -	
General tol.: ± 1	Content: AG17		Project: -	
Format: A4				





Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG18	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG18	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG18	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG18			
Format: A4				







Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01	
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG19		Product line: C70x40
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG19		Type: -
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG19	Project: -		
General tol.: ± 1		Content: AG19			
Format: A4					








Section horizontale



Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG20	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG20	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG20	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG20			
Format: A4				




Section horizontale





Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG21	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG21	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG21	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG21			
Format: A4				





Possibilité de boîte aux lettres




Section horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG23	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG23	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG23	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG23			
Format: A4				

ext int




Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG24	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG24	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG24	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG24			
Format: A4				





Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01	
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG25		Product line: C70x40
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG25		Type: -
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG25	Project: -		
General tol.: ± 1		Content: AG25			
Format: A4					


Options tôle perforée




Tôle perforée




Possibilité de boîte aux lettres



Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG26	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG26	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG26	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG26			
Format: A4				






Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG28	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	I.Ref.: AG28	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG28	Type: -	
General tol.: ± 1			Project: -	
Format: A4				






Section horizontale



Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01	
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG31		Product line: C70x40
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG31		Type: -
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG31	Project: -		
General tol.: ± 1	Content: AG31				
Format: A4					



Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG32	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG32	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG32	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG32			
Format: A4				

A

B

C

D

6



5

4

3

2

1





Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG33	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG33	
Scale: 1:21.1515	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG33	Type: -	
General tol.: ± 1		Content: AG33	Project: -	
Format: A4				





Possibilité de boîte aux lettres




Section horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG34	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG34	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG34	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG34			
Format: A4				






Section horizontale





Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG36-01	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG36-01	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG36	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG36-01			
Format: A4				

Options tôle perforée






Possibilité de boîte aux lettres



Section horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG36P	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG36P	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG36p	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG36P			
Format: A4				






Possibilité de boîte aux lettres



H= ou > 875mm

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG37	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG37	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG37	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG37-01			
Format: A4				

Options tôle perforée





Possibilité de boîte aux lettres
H=ou > 875



Section horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG37P	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG37P	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG37P	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG37P			
Format: A4				




Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres

Voir Pag "Détail de construction de clôture avec boîte aux lettres car montant supplémentaire"

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG38	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG38	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG38	Type: -	
General tol.: ± 1		Content: AG38	Project: -	
Format: A4				



Section horizontale



Possibilité de boîte aux lettres



Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01	
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG42		Product line: C70x40
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG42		Type: -
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG-42	Project: -		
General tol.: ± 1	Content: AG42				
Format: A4					




256, 356, 456, 556 ,656 ,756 ,856 ,956, 1056, 1156, 1256, 1356, 1456 ,
1556, 1656, 1756



P0356



Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres



Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG43	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG43	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG43	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG43			
Format: A4				




714 , 814 , 914 , 1164 , 1364 ,1414, 1564 , 1614, 1814, 1864



Options pointes dorées





Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres

Voir Pag "Détail de construction de clôture avec boîte aux lettres car montant supplémentaire"

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG49	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG49	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG49	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG49			
Format: A4				






Section horizontale




Possibilité de boîte aux lettres

Voir Pag "Détail de construction de clôture avec boîte aux lettres car montant supplémentaire"

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG50	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG50	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG50	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG50			
Format: A4				



Section horizontale







Possibilité de boîte aux lettres

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM	Version v2022.01 R01
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: AG52	
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	(.Ref.: AG52	
Scale: 1:20	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70X40_SM_V2022.01a - AG52	Project: -	
General tol.: ± 1	Content: AG52			
Format: A4				



H = 624 / 774 / 924 / 1074 / 1224 / 1374 / 1524 / 1674 / 1824



Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: Grade Alumínio		Construction: -
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model:	Product line: c70x40
Approval:	Date:	Subject: Ficha tecnica	L.Ref.:	Type:
Scale: 1/20 1/4	Unit: mm	File: FT_MAISON_GRADES_C70x40_SH_Y2022.01a - AGS2 (2)		Project: -
General.ttol.: ± 1			Content: Détail de construction de cloture avec boîte aux lettres car montant supplémentaire	
Format: A4			Version 2022 R00	

4

3

2

1

A

B

C

D

E

F

APPLICATIONS

CLÔTURE

SM - C70x40

Designer: H.LIMA

Date: 16/02/2023

Title: CLÔTURE C70x40

Construction: SM

Check:

Date:

Client: MAISON DU MENUISIER

Model:

Product line: C70x40

Approval:

Date:

Subject: FICHA TECNICA

(I.Ref.):

Type:

Scale: ###

Unit: mm

File: FT_MAIISON_GRADES_C70x40_SM_V2022.01a - APPLICATION

Project: -

General tol.: ± 1


Format: A4



Content:

applications

Version
v2022.01 R01



CALCUL DU NOMBRE DE TRONÇON
$LC = LP - 4 \cdot 4$
CALCUL DISTANCE DU REMPLISSAGE
$NT = (LC - 70) / 2070$
CALCUL DU NOMBRE POTEAUX
$NP = NT + 1$
CALCUL LARGEUR TROÇON ENTRE POTEAUX
$L = (LC - 70) / NT$


ATTENTION

$E > E_{max}$


GLOSSAIRE	
E	LARGEUR ENTRAXE
LP	LARGEUR ENTRE PILLIERS
LC	LARGEUR DE CLÔTURE = $LP - 8mm$
H	HAUTEUR DE CLÔTURE = HAUTEUR SOL - TOP
NT	NOMBRE DE TRONÇON (ARRONDIR À LA VALEUR SUPÉRIEURE. EXEMPLE: $4,42 = 5$)
NP	NOMBRE POTEAUX

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: -
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	I.Ref.: -
Scale: 1/30	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70x40_SM_V2022.01a - DIMEN	Project: -
General tol.: ± 1			Version
Format: A4			v2022.01 R01



DIMENSIONS CLÔTURE



Poteau avec base à visser
(Hauteur ≤ 1000mm)




Poteau avec base de fixation à visser avec renfort à sceller 130mm
(Hauteur > 1001mm)




Section
Horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: -
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	Product line: C70x40
Scale: 1/30	Unit: mm	File: FT_MAISSON_GRADES_C70x40_SM_V2022.01a - MONT-FIXA	Type:
General tol.: ± 1		Content: MONTAGE + FIXATION AU SOL	Project: -
Format: A4			Version v2022.01 R01

P0298
2x - 1900mm



P0302
2x - 1900mm



P0341
1x - 1900mm



A0151
4x - Vis autoforeuse
DIN 7504 - 4.2x19



A0573
1x - Chapeau




A0217
1x - chapeau



A0612
1x - chapeau




POTEAU D' ANGLE 75° A 285°



H = min 500 / max 1900

75° a 285°



Section
Horizontale

Designer: H.LIMA	Date: 16/02/2023	Title: CLÔTURE C70x40	Construction: SM		
Check:	Date:	Client: MAISON DU MENUISIER	Model: -		Product line: C70x40
Approval:	Date:	Subject: FICHA TECNICA	I.Ref.: -		Type:
Scale: 1/20	Unit: mm	File: FT_MAIISON_GRADES_C70x40_SM_V2022.01a - POSTE DE ANGULO	Project: -		
General tol.: ± 1					Version
Format: A4				Content: POTEAU D' ANGLE	