

menuiseries **CONFORT** ^{PVC}





SOMMAIRE



04 POURQUOI CHOISIR MAISON DU MENUISIER

CHOISIR SA MENUISERIE PVC 04

BIEN CHOISIR SA MENUISERIE 06

CHOISIR LA FENÊTRE CONFORT 08

TOUTE LA LUMIÈRE SUR VOS MENUISERIES

RÉGLEMENTATION 10
CERTIFICATIONS 11

12 LES MENUISERIES PVC

Menuiseries PVC

L'offre CONFORT 14
FENETRES 16
PORTES-FENÊTRES 18
LE DESIGN 20
LES FINITIONS 22
LES POIGNÉES 24
LES PACKS 26
LES VITRAGES 28
LES VOLETS 30

32 LA RÉNOVATION

LA RÉNOVATION 32
LA POSE 34
LES HABILLAGES 35

36 LE CAHIER TECHNIQUE

CAHIER TECHNIQUE 36
FENÊTRE 36
PORTE-FENÊTRE 38

POURQUOI UNE MENUISERIE MAISON DU MENUISIER 40



BIEN CHOISIR SA FENÊTRE PVC

Le PVC EST UN MATÉRIAU RÉSISTANT ET QUASI INALTÉRABLE.

C'est un matériau reconnu pour ses qualités thermiques, il offre **un grand confort d'isolation** et présente un **faible impact environnemental**.

Facile d'entretien, votre fenêtre se nettoie très simplement à l'aide d'un chiffon humide.

CONFORT

DESIGN CONTEMPORAIN 

LUMINOSITÉ 

HAUTE PERFORMANCE
THERMIQUE 

SÉCURITÉ 

La fenêtre PVC s'intègre à **vos projets neufs et de rénovation**.

Elle convient également très bien aux habitations proches de la mer car le PVC ne subit aucune corrosion.

Elle résiste bien aux intempéries, aux rayons du soleil et même à l'humidité.



*Efficacité énergétique,
durabilité,
faible impact environnemental.*




VOTRE GUIDE DE CHOIX

MAISON DU MENUISIER
VOUS AIDE À FAIRE
LE BON CHOIX POUR
VOS FENÊTRES

01

MON OUVERTURE

Je choisis mon ouverture



Vous avez besoin de lumière dans votre maison, vous rêvez d'espace pour le passage... alors choisissez votre menuiserie et façonnez la composition dont vous rêvez !

LA FENÊTRE

En 1 vantail ou 2 vantaux l'ouverture en toute simplicité, elle trouve sa place dans toutes les pièces de la maison.

LA PORTE-FENÊTRE


Elle offre une grande surface vitrée et vous permet l'accès à votre extérieur (la terrasse, le jardin...). Idéale dans votre salon, cuisine...

FIXE & COMPOSITION

Cadre de vie pour profiter de l'extérieur, les fixes et les compositions permettent de profiter de la luminosité et apportent une touche architecturale à votre habitat.



Fenêtre 2 vantaux



Porte-fenêtre 2 vantaux & Fixe



02

CONFORT & SÉCURITÉ



Pour la fermeture, le confort et la sécurité de ma maison.

L'OSCILLO-BATTANT

L'oscillo-battant c'est l'équipement indispensable de vos fenêtres pour aérer votre maison !

Il associe une ouverture classique et une ouverture à soufflet. En position oscillo-battante, la fenêtre est entrouverte pour permettre d'aérer la pièce, faciliter le débouage dans les pièces d'eau... en toute sérénité.



Pensez à l'option oscillo-battant pour aérer en toute sérénité !



DÉCOUVRIR
PAGE 16/17



BIEN CHOISIR SA MENUISERIE

“ Sensible à votre bien-être ”

LES VITRAGES

Laisser entrer la lumière, la chaleur et aussi me protéger !

Parce qu'il est un composant majeur de vos fenêtres, il est important de bien le choisir !

Pour votre confort, le type de vitrage doit être défini en fonction de l'orientation de la pièce, de l'exposition, des nuisances sonores, de la sécurité...

DÉCOUVRIR
PAGE 28/29



Pour vos fenêtres plein nord, pas d'hésitation, pensez au triple vitrage !

A l'inverse, pour celles fortement exposées aux montées en température l'été, choisissez un **vitrage de contrôle solaire**, il bloque jusqu'à 80% des apports solaires. Si la fenêtre donne sur une rue bruyante, installez un **vitrage acoustique** et pour un gain de sécurité, vous pouvez choisir des **vitrages sécurité retardateur d'effraction**. Enfin, pour les pièces où l'on veut préserver son intimité, **des vitrages décoratifs** permettent de masquer la vue tout en gardant la luminosité.



LES SEUILS

Pour un confort de passage sans obstacle !

Les portes-fenêtres avec serrure à clé sont équipées d'un seuil réduit aluminium compatible PMR.



Oui
ON ADORE
Pratique la poignée à clé !



LES SERRURES

Des entrées sécurisées pour votre maison.

Les options de serrure à clé vous permettent d'ouvrir vos portes-fenêtres de l'intérieur comme de l'extérieur avec la sécurité d'une fermeture à clé.



LES VOLETS ROULANTS

Fenêtres et volets roulants, c'est évident !

Mais faut-il encore penser aux équipements les mieux adaptés à son mode de vie. Parce que l'on est tous pressé le matin avant d'aller travailler, et que l'on est aussi bien au chaud dans son lit... ouvrir et fermer les volets tous les jours peut être vite lassant.

Alors MAISON DU MENUISIER vous propose des équipements SOMFY pour vos volets roulants et, **des solutions de motorisation, de centralisation et même le mode connecté !** Avec des moteurs io-homecontrol® et grâce à TaHoma® Switch, vous ouvrez et fermez vos volets comme bon vous semble, de chez vous ou à distance avec votre smartphone ou tablette.

Coffre de volet apparent ou invisible ?

En fonction de votre projet, neuf ou rénovation, soit une solution s'impose ou vous pouvez peut être choisir ! Selon la configuration maçonnerie, vos volets seront dans un coffre apparent, intégrés en demi-linteau ou posés en rénovation...



DÉCOUVRIR
PAGE 30/31



CONFORT

DESIGN exclusif & PERFORMANCES

MAISON DU MENUISIER a développé cette nouvelle fenêtre à partir de la gamme de profilés d'ouvrant EXCLUSIVE CONFORT !

Cette gamme a été conçue par les équipes Recherche & Développement de Groupe Liébot, elle est fabriquée et extrudée en France. Elle est extrudée par notre partenaire VEKA, N°1 MONDIAL du profilé PVC.

Avec sa conception inédite, la fenêtre CONFORT est élégante et performante. Son design épuré, ses lignes très droites et étroites placent la fenêtre CONFORT au 1er rang des fenêtres PVC du marché ! Son battement central est de 106 mm uniquement !



Performances

Uw jusqu'à 1,2 W/m².K
EN DOUBLE VITRAGE ISOLANT

&

Uw jusqu'à 0,9 W/m².K
EN TRIPLE VITRAGE

La fenêtre MAISON DU MENUISIER est hautement isolante et vous fait profiter d'un intérieur chaleureux et lumineux. Sa conception et son design favorisent l'apport en luminosité avec des lignes très minces. Le PVC est un matériau isolant et la gamme CONFORT associe des vitrages isolants pour conférer une isolation parfaite à vos fenêtres et ainsi préserver vos consommations d'énergie.

En standard, les fenêtres sont équipées d'un double vitrage isolant de 28 mm avec Argon.



VEKA, la caution d'une grande marque

MAISON DU MENUISIER a choisi le partenaire VEKA, leader mondial de PROFILÉS DE FENÊTRES PVC avec plus de 30 sites dans le monde. Sur son site de Thonon-les-Bains, VEKA réalise depuis plus de 25 ans l'extrusion des profilés PVC utilisés pour la fabrication de nos fenêtres.



MAISON DU MENUISIER, une fabrication vertueuse avec matière recyclée & recyclable.


Grâce au partenariat avec VEKA, la fabrication des menuiseries MAISON DU MENUISIER intègre jusqu'à 70% de PVC recyclé (CONFORT Planète).

MAISON DU MENUISIER s'est engagé avec VEKA dans la démarche VEKA REcycle pour proposer des fenêtres PVC à l'empreinte carbone réduite. VEKA Recyclage produit de la matière PVC recyclée certifiée qui est utilisée ensuite pour la production de profilés de fenêtres. Toutes les étapes de la production sont tracées et valorisées dans des FDES dédiées. Cette démarche permet d'attester que la menuiserie peut contenir jusqu'à 70% de matière PVC recyclée et a donc un impact carbone limité.

Les usines de recyclage VEKA recyclent près de 75 000 tonnes de PVC par an.

Son process intègre :

- La collecte des chutes de fabrication et des menuiseries PVC en fin de vie.
- La séparation de tous les matériaux composant la menuiserie (PVC, vitrage, joints, métaux, etc.)
- La production d'un granulat de PVC recyclé de haute qualité, contrôlé tout au long du processus de recyclage.



LA RÉGLEMENTATION

MAISON DU MENUISIER,
UN CHOIX EN PHASE AVEC LES EXIGENCES
DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020



COMPRENDRE LA RÉGLEMENTATION & LA CERTIFICATION

LA RE 2020 implique 2 exigences
pour les menuiseries

L'AMÉLIORATION de l'isolation thermique de l'habitat
pour réduire les consommations énergétiques.
Les menuiseries doivent présenter
de hautes performances en matière d'isolation.



**HAUTS NIVEAUX
DE PERFORMANCES**

Uw jusqu'à 1,2 W/(m².K)
EN DOUBLE VITRAGE ISOLANT

&

Uw jusqu'à 0,9 W/(m².K)
EN TRIPLE VITRAGE

A*4 E*7A V*A2

qui implique de choisir des matériaux recyclables
et respectueux de l'environnement.

Le PVC, matériau durable et recyclable
est donc un choix adapté pour cette exigence
en matière de menuiseries.

Et ce sont les déclarations environnementales
des fabricants (FDES) qui font référence en la matière.

**FDES disponibles
pour toutes les menuiseries
PVC MAISON DU MENUISIER**



Une qualité certifiée

Depuis plus de 50 ans, nous accordons la priorité
à la qualité de nos menuiseries.

LA CERTIFICATION

La marque NF FENÊTRES certifie la qualité
et la fiabilité des menuiseries.
Les fenêtres et portes-fenêtres PVC
MAISON DU MENUISIER CONFORT
sont certifiées par le CSTB.



Selon dispositions du certificat Fenêtres à la française,
oscillo-battantes et à soufflet n°82-190

LES NORMES & LABELS



Marquage garantissant la conformité d'un produit
aux législations de l'Union Européenne.



Les fenêtres PVC MAISON DU MENUISIER sont des produits
qui affichent un classement A+
(mesure du niveau d'émission de substances volatiles).



Qualité et performance des vitrages :
Les vitrages utilisés sont labellisés Cekal
(qui garantit l'aptitude à l'emploi et la durabilité des vitrages).



Le PVC est un matériau 100% recyclable.
Dans sa démarche environnementale,
MAISON DU MENUISIER recycle tous ses déchets.

PVC
SANS PLOMB





SYSTÈME D'OUVERTURE FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

L'ESSENTIEL & L'ÉLÉGANCE

“ Une fenêtre aux lignes
élégantes et épurées ! ”


Des profils fins, un look contemporain avec **des lignes très droites et épurées** dessinent la fenêtre PVC MAISON DU MENUISIER.

La finesse des profilés optimise la surface vitrée de la fenêtre et offre **plus de clarté et de luminosité** à votre maison.

Équipées d'un vitrage isolant de 28 mm en standard et disponibles en triple vitrage, les fenêtres PVC MAISON DU MENUISIER garantissent une excellente isolation et un très bon niveau de performance pour votre confort.

ESTHÉTIQUEMENT
PLUS DESIGN

CONFORT



Un design exclusif!
GROUPE LIÉBOT

DESIGN
& LUMINOSITÉ
ÉLÉGANCE



EXCLUSIVITÉ !

La fenêtre PVC MAISON DU
MENUISIER est conçue
avec un battement central de...

Un atout exclusif!
Le battement **le plus étroit**
du marché de la fenêtre PVC !

**BATTEMENT RÉDUIT
ET POIGNÉE CENTRÉE**
Côté intérieur, profitez d'une **finition**
soignée avec le recouvrement intérieur
et la poignée centrée intégrés
en standard sur vos fenêtres.
En option poignée SIGMA.



Poignée ALFA en standard



REJET D'EAU INTÉGRÉ
grâce au design semi-affleurant !
Une conception qui combine usage
et esthétisme.
La forme des profilés d'ouvrant
assurent la fonction de rejet d'eau.

“ *Le design
qui fait la différence* ”






SYSTÈME D'OUVERTURE

FENÊTRES

L'ESSENTIEL
& L'ÉLÉGANCE



Des fenêtres lumineuses !

Les fenêtres et portes-fenêtres PVC CONFORT MAISON DU MENUISIER aux lignes épurées s'intègrent avec discrétion et élégance. Vous profitez d'une grande luminosité grâce à leur finesse et au battement très étroit. Elles sont équipées d'accessoires de qualité pour leur utilisation au quotidien. Côté déco, elles se déclinent dans plusieurs finitions : teintes claires ou foncées. Et elles vous séduiront également pour leur performance isolante.



1



3

La fonction oscillo-battant vous permet d'aérer en toute sécurité et sans encombrement.



2



4

Configurations présentées

- 1. Poignée **SIGMA** (en option)
- 2. Poignée **ALFA** en standard avec battement réduit et poignée centrée.
- 3. Fenêtre 2 vantaux oscillo-battante avec ferrage invisible.
- 4. Paumelles laquées en standard



Ce sont des détails qui font toute la différence !

Finition bord à bord
Grâce à un procédé de fabrication innovant, le cadre offre un assemblage des profilés d'une précision remarquable, avec une finition parfaitement lisse et discrète.

Joints affleurants
Les joints de vitrage et du cadre dormant sont affleurants : intégration discrète et très esthétique !



Paumelles invisibles
En option, la fenêtre peut être équipée du ferrage invisible avec limiteur d'ouverture à 90° intégré !
Votre fenêtre devient un vrai cadre architectural et un élément déco de votre intérieur !





MAISON DU MENUISIERS
SYSTÈME D'OUVERTURE
PORTES-FENÊTRES



- Configurations présentées
- 1. Porte-fenêtre 2 vantaux avec seuil compatible PMR et serrure
 - 2. Poignée **ALFA** avec serrure (option)
 - 3. Seuil alu compatible PMR
 - 4. Paumelles laquées en standard



Oui
ÇA CHANGE TOUT

Avec le vitrage à isolation renforcée
4/20/4 ARGON Warm Edge⁺
et **ECLAZ LUMI[®]**
la fenêtre
MAISON DU MENUISIERS offre
d'excellentes performances.

LE MEILLEUR INTERCALAIRE
POUR LA MEILLEURE
PERFORMANCE

PERFORMANCES
ÉNERGETIQUES
(PORTE-FENÊTRE)
Uw = **1,3** W/(m².K)
Sw = **0,52**
TLw = **61%**
PERFORMANCES AEV
A*4 E*7A V*A2



DESIGN
DROIT
&
GALBÉ

MAISON DU MENUISIER,
Le choix design pour vos fenêtres

Côté intérieur, les fenêtres MAISON DU MENUISIER sont disponibles au choix en Design DROIT pour un style contemporain ou en Design GALBÉ pour un look plus classique.

Leur conception haut de gamme, leur finition raffinée et leurs hautes performances thermiques, sont autant d’atouts pour apporter un maximum de confort et de style à votre maison.

 DESIGN
GALBÉ
OUVERTURE À LA FRANÇAISE



DESIGN
GALBÉ

DESIGN
DROIT
OUVERTURE À LA FRANÇAISE



DESIGN
DROIT

COLORIS	DESIGN GALBÉ	DESIGN DROIT
Blanc	Option	Standard
Gris anthracite sablé 1 Face et 2 Faces	Option <i>(en 1 face)</i>	Standard
Noir 2100 Sablé 1 Face et 2 Faces	Option <i>(en 1 face)</i>	Standard
Beige clair	Standard	<i>Non disponible</i>
Gris clair	Standard	<i>Non disponible</i>
Chêne doré 1 Face et 2 Faces	Standard	<i>Non disponible</i>



Côté extérieur, design unique avec des profils aux lignes droites et épurées


PERSONNALISATION
LA COULEUR

*Quel que soit l’architecture
ou le style de votre habitation,*
il existe un coloris qui saura ravir votre rénovation,
ou s’intégrer à votre construction neuve.





FINITIONS - TEINTÉ MASSE

Coloration obtenue à partir de pigments de couleur qui sont incorporés aux granulés PVC.




Faces extérieure,
intérieure & Corps
BLANC

BLANC | **Equivalent
NUANCIER ALU**
Teinte approchante :
Blanc - RAL 9016



Faces extérieure,
intérieure & Corps
BEIGE

BEIGE CLAIR | **Equivalent
NUANCIER ALU**
Teinte approchante :
Beige - RAL 1015



Faces extérieure,
intérieure & Corps
GRIS

GRIS CLAIR | **Equivalent
NUANCIER ALU**
Teinte approchante :
Gris - RAL 7035

FINITIONS - PLAXÉ

FINITIONS PLAXÉES 1 FACE OU 2 FACES

Le plaxage est un procédé de coloration à partir de films décor collés à chaud sur les profilés PVC.



• **PLAXAGE 1 FACE**
La face extérieure de la menuiserie est en couleur.
Dans ce cas, le plaxage est réalisé sur des profilés blancs.



• **PLAXAGE 2 FACES**
Les 2 faces de la menuiserie sont de la même finition.
Dans ce cas, le plaxage est réalisé sur des profilés d'une teinte approchante de celle de la finition (ex : plaxé chêne doré sur profilés couleur caramel).

Nouvelle finition !

NOIR 2100 SABLÉ

Lancement second semestre 2026



☀ **PLAXÉ 1 FACE**
Extérieur **NOIR 2100 SABLÉ**
Intérieur & Corps **BLANC**

☀ **PLAXÉ 2 FACES**
Extérieur **NOIR 2100 SABLÉ**
Intérieur **NOIR 2100 SABLÉ**
Corps **GRIS**

NOIR 2100
SABLÉ

Equivalent
NUANCIER ALU
Teinte approchante :
NOIR 2100 SABLÉ

GRIS ANTHRACITE SABLÉ



Laissez-vous surprendre
et séduire par cette finition
sablée au fini mat,
alliant élégance,
modernité et durabilité

☀ **PLAXÉ 1 FACE**
Extérieur **GRIS ANTHRACITE**
Intérieur & Corps **BLANC**

☀ **PLAXÉ 2 FACES**
Extérieur **GRIS ANTHRACITE**
Intérieur **GRIS ANTHRACITE**
Corps **GRIS**

GRIS
ANTHRACITE
SABLÉ

Equivalent
NUANCIER ALU
Teinte approchante :
Gris - RAL 7016

NOIR GRAPHITE SPECTRAL ULTRAMAT



☀ **PLAXÉ 1 FACE**
Extérieur **NOIR SPECTRAL**
Intérieur & Corps **BLANC**

☀ **PLAXÉ 2 FACES**
Extérieur **NOIR SPECTRAL**
Intérieur **NOIR SPECTRAL**
Corps **BRUN**

NOIR
GRAPHITE
SPECTRAL
ULTRAMAT

Equivalent
NUANCIER ALU
Teinte approchante :
Noir - RAL 9011

CHÊNE DORÉ



☀ **PLAXÉ 1 FACE**
Extérieur **CHÊNE DORÉ**
Intérieur & Corps **BLANC**

☀ **PLAXÉ 2 FACES**
Extérieur **CHÊNE DORÉ**
Intérieur **CHÊNE DORÉ**
Corps **CARAMEL**

CHÊNE
DORÉ

CHÊNE DORÉ
Plaxé Veiné

Les finitions d'assemblage

FINITION COULEUR		FINITION D'ASSEMBLAGE
TEINTÉ MASSE	BLANC	RAINURAGE
	BEIGE CLAIR	
	GRIS CLAIR	
PLAXÉ 1 FACE EXTÉRIEUR (BLANC INTÉRIEUR)	GRIS ANTHRACITE SABLÉ	BORD À BORD
	CHÊNE DORÉ	
	NOIR GRAPHITE SPECTRAL	
PLAXÉ 2 FACES	NOIR 2100 SABLÉ NOUVEAU	
	GRIS ANTHRACITE SABLÉ	
	CHÊNE DORÉ	
	NOIR GRAPHITE SPECTRAL	
	NOIR 2100 SABLÉ NOUVEAU	

LES
POIGNÉES
FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

“ Des petits détails
qui feront la différence ! ”

POIGNÉE **SIGMA**
en option

La poignée **SIGMA** se distingue
par son fin liseré en aluminium brossé
et le « W » en signature de la marque.
Elle est disponible à la couleur
de vos fenêtres.

POIGNÉE **ALFA**
en standard

MAISON DU MENUISIER vous propose le modèle ALFA
en standard au design sobre et moderne.
Cette poignée se décline en différentes finitions
pour s’harmoniser avec la couleur de vos fenêtres.

EN STANDARD

LES **FENÊTRES**

POIGNÉE **ALFA**



Poignée FENÊTRE
ALFA Blanche
sur Fenêtre Blanche
et Plaxée 1 face



Poignée FENÊTRE
ALFA Grise
sur Fenêtre Grise



Poignée FENÊTRE
ALFA Beige
sur Fenêtre Beige



Poignée FENÊTRE
ALFA Grise anthracite
sur Fenêtre
Plaxée Gris anthracite
Sablé



Poignée FENÊTRE
ALFA Noire
sur Fenêtre
Plaxée Noir Spectral
& Noire 2100 Sablé



Poignée FENÊTRE
ALFA Aspect Inox
sur Fenêtre
Plaxée Chêne doré

EN OPTION

POIGNÉE **SIGMA**



Poignée FENÊTRE
SIGMA Blanche
sur Fenêtre Blanche
et Plaxée 1 face



Poignée FENÊTRE
SIGMA Grise
sur Fenêtre Grise



Poignée FENÊTRE
SIGMA Beige
sur Fenêtre Beige



Poignée FENÊTRE
SIGMA Grise anthracite
sur Fenêtre
Plaxée Gris anthracite
Sablé



Poignée FENÊTRE
SIGMA Noire
sur Fenêtre
Plaxée Noir Spectral &
SIGMA Noire 2100 Sablé
sur Fenêtre
Plaxée Noir 2100 Sablé



Poignée FENÊTRE
SIGMA Aspect Inox
sur Fenêtre
Plaxée Chêne doré

LES **FENÊTRES**

EN OPTION



Poignée FENÊTRE
ALFA Aspect Inox



Poignée FENÊTRE
Aspect Laiton

Poignée FENÊTRE
ALFA À CLÉ
Disponible en
Blanc
Noir
Aspect Inox
Gris anthracite
Aucun mouvement
possible lorsqu'elle
est verrouillée



LES **PORTES-FENÊTRES**

EN STANDARD

POIGNÉE **ALFA**

EN OPTION



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Blanche
sur Porte-fenêtre
Blanche
et Plaxée 1 face



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Grise
sur Porte-fenêtre
Grise



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Beige
sur Porte-fenêtre
Beige



Poignée
PORTE-FENÊTRE
**ALFA Grise
anthracite**
sur Porte-fenêtre
Plaxée
Gris anthracite
Sablé



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Noire
sur Porte-fenêtre
Plaxée Noir Spectral
& Noir 2100 Sablé



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Aspect Inox
sur Porte-fenêtre
Plaxée Chêne Doré



Poignée
PORTE-FENÊTRE
ALFA Aspect Inox



Poignée
PORTE-FENÊTRE
Aspect Laiton

EN OPTION

POIGNÉE **SIGMA**



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Blanche
sur Porte-fenêtre
Blanche
et Plaxée 1 face



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Grise
sur Porte-fenêtre
Grise



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Beige
sur Porte-fenêtre
Beige



Poignée
PORTE-FENÊTRE
**SIGMA Grise
anthracite**
sur Porte-fenêtre
Plaxée Gris anthracite
Sablé



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Noire
sur Porte-fenêtre
Plaxée Noir Spectral
&
SIGMA Noire 2100 Sablé
sur Porte-fenêtre
Plaxée Noir 2100 Sablé



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Aspect inox



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Aspect inox



Poignée
PORTE-FENÊTRE
SIGMA Aspect inox
sur Porte-fenêtre
Plaxée Chêne Doré



LES PACKS

Oui
C'EST BIEN PENSÉ !


Pour que vos fenêtres vous apportent
**un maximum de confort
au quotidien**, vous pouvez choisir
d'y associer des équipements
adaptés à vos attentes.

01 PACK PERFORMANCE

Le **PACK PERFORMANCE** intègre :

- **Vitrage 4FE (ECLAZ SUN®) 16/8 avec ARGON** (phonique + thermique)
 - Face 2 en **vitrage 4 ECLAZ SUN®**
- Intercalaire **WARM EDGE*** (le + performant du marché)

NIVEAU DE
PERFORMANCES
AVEC LE PACK
Uw = 1,2 W/m².K
Ra, tr = 33 dB



Vitrage FE 4 ECLAZ SUN® :
Isole du froid en hiver,
laisse passer la lumière & limite
les entrées de chaleur du soleil
en été et aux intersaisons.




02 PACK SÉCURITÉ

Le **PACK SÉCURITÉ** intègre :

- **Vitrage feuilleté 44.2/16/4 FE ARGON**
(qui vise à décourager les tentatives d'effraction par bris de glace).
- **Poignée à clé** qui protège des manipulations du système de fermeture.
- **Anti-dégondage** qui bloque le soulèvement.
- **Renfort 100%** : des profils acier sont insérés dans les profilés PVC pour les rigidifier et les sécuriser.



Vitrage feuilleté 44.2
Sécurité renforcée
contre les risques d'effraction



Pour une
**SÉCURITÉ
renforcée !**

Renfort 100%
Profils acier insérés
dans les profilés PVC pour
les rigidifier et les sécuriser

Anti-dégondage
Pour les fenêtres
à la française
et oscillo-battantes,
il empêche
le soulèvement.



LES
VITRAGES

“ *Faites entrer la lumière* ”

Le vitrage joue un rôle essentiel pour garantir le confort de vos menuiseries. Découvrez les différentes solutions disponibles, adaptées à vos besoins, afin de profiter d'un bien-être optimal : isolation thermique et phonique, sécurité renforcée, esthétique... ainsi que l'ensemble des options conçues pour vous offrir le meilleur niveau de confort.



& CONFORT
ESTHÉTIQUE

Oui
ÇA CHANGE TOUT !

OPTION
WARM EDGE & WARM EDGE+

L'intercalaire **WARM EDGE** est fabriqué dans un matériau composite isolant qui **forme une protection idéale contre les déperditions de chaleur**. Il **maintient une température tempérée** des vitrages pour éviter les transferts et déperditions thermiques.

L'intercalaire **WARM EDGE +** C'est la dernière génération ! Il est classé au rang du meilleur intercalaire du marché et garantit la meilleure performance ! Ces options sont disponibles sur tous les vitrages.

OPTION
ECLAZ LUMI®

Transparence & luminosité

La couche Eclaz Lumi® est un **traitement sur le vitrage** qui permet d'optimiser les apports de lumière naturelle et améliore ainsi le confort en terme de **luminosité et de chaleur solaire**.

Option disponible pour les vitrages de 4 mm en remplacement de la couche FE.

Nouveauté !

OPTION
Vitrage BAS CARBONE ORAÉ®

Sans compromis sur l'esthétique ni la luminosité, pour réduire l'impact carbone de votre chantier, vous pouvez choisir des **vitrages ORAÉ®**. **ORAÉ® est un vitrage bas carbone** contenant 64 % de verre recyclé et ayant une empreinte carbone exceptionnellement basse de 6,64 kg CO2 eq./m² pour un verre de 4 mm. **Une empreinte carbone réduite d'environ 40 % par rapport aux vitrages classiques.**


Option disponible pour les vitrages de 4 mm et sur les vitrages feuilletés 44.2, 44.6

POUR LE CONFORT
THERMIQUE

VITRAGE ISOLANT EN STANDARD

Les menuiseries MAISON DU MENUISIER sont équipées en standard d'un double vitrage optionnel conjugué aux fonctions d'isolation thermique renforcée (FE + Argon), de protection solaire et d'apport de lumière naturelle.

4 ECLAZ SUN® FE/16/8 avec Argon et Warm Edge.



VITRAGE ISOLANT 4 ECLAZ SUN®

En double vitrage optionnel conjugué aux fonctions d'isolation thermique renforcée (FE + Argon), de protection solaire et d'apport de lumière naturelle.


4 ECLAZ SUN® FE/16/8 avec Argon et Warm Edge.



TRIPLE VITRAGE


Il est composé de 3 vitres espacées de 2 lames d'air avec argon. Une composition qui offre une excellente performance thermique.

4FE/16ARGON/4/14ARGON/4FE



POUR LE CONFORT ACOUSTIQUE


Certaines pièces de votre maison peuvent être exposées à un environnement extérieur bruyant. Dans ce cas, vous pouvez choisir un vitrage avec renforcement acoustique qui filtre mieux les bruits extérieurs.




POUR LA SÉCURITÉ

Vous pouvez équiper vos fenêtres de **vitrages retardateurs d'effractions** qui visent à décourager les cambrioleurs.

Vitrage une face feuilletée 44.6 (type SP510), classe P5A et Warm Edge : protection renforcée contre le vandalisme et l'effraction.




Vitrage une face feuilletée 44.2, classe P2A et Warm Edge : protection renforcée contre le vandalisme et l'effraction.



POUR LA DÉCO
OU LA DISCRÉTION

Plus ou moins opaques, réfléchissants, avec décor, les vitrages décoratifs personnalisent la façade et peuvent préserver votre intimité.



Crédit images : © Saint-Gobain

LES PETITS BOIS

Des détails
qui comptent

LES PETITS BOIS
INTÉGRÉS DANS LE VITRAGE

Les petits bois apportent une touche personnelle décorative à vos fenêtres. Ils existent en plusieurs sections et finitions pour mieux s'accorder à vos envies.

PETITS BOIS INTÉGRÉS

SECTION 10X8 mm



Finitions :
Laqué BLANC
Laqué BEIGE
Aspect PLOMB
Anodisé LAITON

SECTION 26X8 mm



Finitions :
Laqué BLANC
Laqué BEIGE
Laqué GRIS
Plaxé couleur 2 faces ou 1 face
(plaxé extérieur et laqué intérieur)

LES
VOILETS
ROULANTS

Changer ses fenêtres c’est peut-être aussi
l’occasion de remplacer ses volets ?

Des solutions pratiques tel que le volet roulant intégré s’adaptent facilement à la rénovation de vos fenêtres.
L’intérêt du bloc-baie, c’est le 2 en 1.
Le volet roulant est intégré à la menuiserie, l’ensemble est livré déjà assemblé, préreglé et permet une mise en œuvre très simple et rapide.

EN NEUF

LA SOLUTION VOLET ROULANT A COFFRE APPARENT

Le coffre du volet est apparent, côté intérieur.

EN NEUF

LA SOLUTION VOLET ROULANT POUR POSE SOUS DEMI-LINTEAU

Solution bloc-baie avec coffre invisible. Excellente étanchéité et isolation thermique. Facilité de mise en œuvre. Option coffre fermé (sous face et habillage extérieur).

EN RÉNOVATION

BLOC-BAIE RÉNOVATION. POSE SUR CADRE EXISTANT

Posé sur dormant existant sans aucune dégradation.

EN RÉNOVATION

BLOC-BAIE RÉHABILITATION. POSE APRES DEPOSE TOTALE

Posé en feuillure après dépose de l’ancienne menuiserie.



MOTORISATION RS 100 IO SOLAIRE
SOLUTION POUR VOLET EVIBAIE
Les volets sont autonomes et ne nécessitent pas de raccordement électrique. Ils fonctionnent grâce à un panneau photovoltaïque qui capte la lumière et la transforme en énergie stockée dans une batterie.



& MOTORISATION
AUTOMATISMES

Equipez vos fenêtres de volets roulants motorisés et connectés et simplifiez-vous la vie !
Des points de commande filaires ou radio pilotent la montée et la descente de vos volets roulants.
En optant pour des équipements sous protocole IO et via une box vous pourrez intégrer vos volets dans l’environnement de votre maison connectée.

Simplifiez-vous la vie !

LES COMMANDES FILAIRES

INVERSEUR
Pilote la montée et la descente de son volet.

LES COMMANDES RADIO

LES COMMANDES INDIVIDUELLES

Pour commander 1 ou plusieurs volets simultanément dans une même pièce.

AMY IO

Point de commande qui pilote automatiquement les volets roulants en les fermant avant que la température intérieure ne devienne trop élevée.

AMY SUN PROTECT

Point de commande dédié aux volets roulants, intégrant un mode silencieux pour les moteurs.

AMY RS100 IO

Télécommande mobile pour commander 1 ou plusieurs volets dans une même pièce.

SITUO 1 IO

L’AUTOMATISATION

Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants. (5 canaux)

SITUO 5 IO

Télécommande avec programmation à écran tactile. • Pilote la montée et la descente automatique d’un volet ou d’un groupe de volets roulants. • Fonctions : simulation de présence, programmation horaires. (jusqu’à 8 journées types programmables)

NINA TIMER IO



LES
VOILETS
ROULANTS
CONNECTÉS



En équipant vos fenêtres PVC de volets roulants avec la motorisation protocole radio io-homecontrol et grâce à la box TaHoma® Switch, vous pilotez à distance avec votre smartphone ou tablette leur ouverture et fermeture à l’aide de l’application TaHoma®.

QUELS ÉQUIPEMENTS
POUR DES VOILETS CONNECTÉS ?

MOTORISATION IO

RS 100 IO SOLAIRE

Produit éco-conçu

BOX WIFI

BOX TaHoma® SWITCH

UNE APPLICATION UNIQUE pour toute la maison

Pilotage des volets roulants depuis L’APPLICATION TaHoma®
L’application TaHoma® est disponible pour Android et iOS.

Compatible commande vocale
IFTTT amazon alexa Assistant Google Apple HomeKit

Le + TaHoma : vous pilotez et pouvez programmer des scénarios pour faire interagir vos volets avec d’autres équipements connectés*.
Exemples : le matin, à l’heure du réveil le volet de la chambre s’ouvre pour laisser passer les premiers rayons du soleil, la cafetière s’allume automatiquement et le radiateur de la salle de bain se met en route.

avantages
Scénarios réalisables
sur cette appli

* Liste des équipements sur www.somfy.fr



LA
RÉNOVATION

Valorisez votre patrimoine
GRÂCE À UNE
RÉNOVATION RÉUSSIE.

Les solutions de rénovation
MAISON DU MENUISIER assurent la valorisation
de votre patrimoine en conservant
l'intégrité et le caractère de votre maison.
Fabriquées sur-mesure, les menuiseries se posent
**sur les dormants existants en rénovation, ou bien
remplacent totalement vos anciennes menuiseries
en réhabilitation.**

LA RÉNOVATION
LA POSE DE FENÊTRE
EN RÉNOVATION
& RÉHABILITATION

“ Valorisez votre patrimoine
grâce à une rénovation réussie. ”




Les solutions de rénovation
MAISON DU MENUISIER assurent la valorisation
de votre patrimoine en conservant
l'intégrité et le caractère de votre maison.
Fabriquées sur-mesure, les menuiseries
**se posent sur les dormants existants
en rénovation, ou bien remplacent
totalement vos anciennes menuiseries
en réhabilitation.**

01
LA POSE DE FENÊTRE
EN RÉNOVATION

POSE SUR BÂTI EXISTANT

La nouvelle fenêtre se pose sur votre ancien dormant conservé.
Elle est fabriquée sur-mesure pour s'adapter parfaitement
aux dimensions existantes.



LES SEUILS



SEUILS AVEC APPUIS ÉLARGIS

SEUIL ALU 20 mm compatible PMR

02
LA POSE DE FENÊTRE
EN RÉHABILITATION

POSE APRÈS LA DÉPOSE TOTALE DE L'ANCIENNE FENÊTRE

Après avoir pris soin d'enlever en totalité l'ancienne fenêtre, la nouvelle fenêtre est posée en fonction
des configurations de la maçonnerie.



Découvrez également notre patte de pose adaptée pour la réhabilitation

Pour une pose
à vos mesures !
Vous adaptez les habillages
intérieurs et extérieurs
en fonction du doublage
et des finitions souhaitées

Pour une pose
en feuillure
avec recouvrement.
Disponible pour doublage
de 60 à 160 mm


03
LES HABILLAGES
COMPLÉMENTAIRES

“ Le souci du détail,
pour ne pas laisser les finitions au hasard ! ”


Des habillages complémentaires (profilés de recouvrement, cornières,
habillages, bavettes, seuils...) vous permettent d'agrémenter votre menuiserie
pour ne pas laisser les finitions au hasard !

HABILLAGES extérieurs

BAVETTES PVC teintées masse (blanc, beige, gris)




BAVETTE ALU PLAXÉE




PLATS PVC



CORNIÈRES PVC PLAXÉES teintées masse (blanc, beige, gris)



CORNIÈRES PVC PLAXÉES



04
LES DIFFÉRENTS
TYPES DE POSE
EN NEUF



LA POSE EN APPLIQUE

Avec isolation, la fenêtre est posée en applique
contre le mur intérieur et rattrape l'épaisseur de l'isolant.
Ce type de pose permet d'obtenir
un maximum de surface vitrée.
Dormants disponibles pour doublages de 80, 100,
120, 140, 160, 180 (suivant la finition).


CONFORT

LES FENETRES

OUVRANT 76 mm
6 chambres

DORMANT 70 mm
5 chambres

1. Vitrage 4/20/4 FE Argon
en standard
Remplissage de 28, 32 ou 42 mm
2. Parclose
Design droit ou galbé
avec double joint
3. Joints d'étanchéité
affleurants
4. Aile de recouvrement
tubulaire
en neuf et rénovation
5. Rejet d'eau intégré
grâce au design
semi-affleurant



OUVERTURE
À LA FRANÇAISE



QUALITÉS &
TECHNIQUES
ÉQUIPEMENTS

- EN STANDARD**
BATTEMENT RÉDUIT & POIGNÉE CENTRÉE
Côté intérieur, profitez d'une finition soignée avec le recouvrement intérieur et la poignée centrée intégrées en standard sur vos fenêtres
- RENFORT 100%**
Profils acier dans l'ouvrant & le dormant si coloris plaxé 1 ou 2 faces
- LEVIER D'OUVERTURE**
sur vantail secondaire
- RENVOI D'ANGLE (BAS)**
Meilleure étanchéité (compression de l'ouvrant sur le dormant)
- VERROU AUTO (HAUT)**
Verrou haut sur vantail secondaire
Si H > 1300 mm
- LES OPTIONS**
 - OSCILLO BATTANT
 - FERRAGE INVISIBLE
 - LIMITEUR D'OUVERTURE 90°
 - ANTI-DÉGONDAGE
 - CRÉMONE À LEVIER

Pour une sécurité
renforcée !




CAHIER
TECHNIQUE
COUPES TECHNIQUES

CONFORT

LES PORTES
-FENÊTRES

- 1. **Vitrage 4/20/4 FE Argon**
en standard
Remplissage de 28, 32 ou 42 mm
- 2. **Parclose**
Design droit ou galbé **avec double joint**
- 3. **Joint d'étanchéité affleurants**
- 4. **Seuil alu anodisé**
avec rupture de pont thermique
- 5. **Rejet d'eau anodisé**
avec brosse intégrée (en standard)



QUALITÉS
TECHNIQUES &
ÉQUIPEMENTS

SEUIL COMPATIBLE PMR
Seuil ALU anodisé argent
avec rupture de pont thermique
*Finition Anodisé 20 microns : conforme à l'exigence
pose en bord de mer (Label Qualanod).*

LES SERRURES
Des entrées sécurisées
pour votre maison



SEUIL ALU
Compatible PMR

LES SERRURES
Des entrées sécurisées
pour votre maison



**Maison du
Menuisier®**

STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION