

PERGOLA MERCURE

Autoportante avec lames orientables

CARACTÉRISTIQUES MERCURE





Hauteur hors-tout	lames fermées 2400mm
	lames ouvertes à 68° 2462mm
Lames simple parois	152x19mm
Forme des lames	Arrondi parallèles ou perpendiculaires
Rotation des lames	≤68°
Système de ouverture	Manuel
Section des poutres	150mmx80mm
Évacuation de l'eau	Intra Poteau. Tous les poteaux.
Section des poteaux	100mmx100mm
Disponibilité	Standard (stock) et sur mesure





LES PLUS PRODUIT

- Résistant à la corrosion
- Matériel recyclable
- Structure solide
- Montage facile
- Orientation solaire selon la position des lames
- En position fermée, protection solaire et contre les intempéries

Profils




Lorsque les lames sont pivotées de 68°, elles dépassent de 70 mm du haut de la pergola.



Emballage
plus de 7 colis dans
une caisse en bois

PERGOLA MERCURE

Autoportante avec lames orientables




STANDARD

4 Poteaux Lames Parallèles au Mur


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur	COULEUR	LAME COULEUR	EMBALLAGE	
				DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur	POIDS (Kg)
WOC3C0	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR	3100 x 710 x 460	196
WOC3C2	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR	3100 x 710 x 460	196
WOC3C1	3000 x 3000 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR	3100 x 710 x 460	196
WOC3E0	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR	4100 x 710 x 460	230
WOC3E2	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR	4100 x 710 x 460	230
WOC3E1	4000 x 3000 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR	4100 x 710 x 460	230
WOC3F0	4000 x 4000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR	4100 x 710 x 460	269
WOC3F2	4000 x 4000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR	4100 x 710 x 460	269
WOC3F1	4000 x 4000 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR	4100 x 710 x 460	269

SUR MESURE

Lames parallèles



Lames perpendiculaires




PERGOLA MERCURE

Adossée avec lames orientables

CARACTÉRISTIQUES MERCURE





Hauteur hors-tout	lames fermées 2400mm
	lames ouvertes à 68° 2462mm
Lames simple parois	152x19mm
Forme des lames	Arrondi parallèles ou perpendiculaires
Rotation des lames	≤68°
Système de ouverture	Manuel
Section des poutres	150mmx80mm
Évacuation de l'eau	Intra Poteau. Tous les poteaux.
Section des poteaux	100mmx100mm
Disponibilité	Standard (stock) et sur mesure





LES PLUS PRODUIT

- Résistant à la corrosion
- Matériel recyclable
- Structure solide
- Montage facile
- Orientation solaire selon la position des lames
- En position fermée, protection solaire et contre les intempéries

Profils




Lorsque les lames sont pivotées de 68°, elles dépassent de 70 mm du haut de la pergola.



Emballage
plus de 7 colis dans
une caisse en bois

PERGOLA MERCURE

Adossée avec lames orientables




STANDARD

2 Poteaux Lames Parallèles au Mur

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur	COULEUR	LAME COULEUR	EMBALLAGE	
				DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur	POIDS (Kg)
WOB3C0	3000 x 2988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR	3100 x 710 x 460	184
WOB3C2	3000 x 2988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR	3100 x 710 x 460	184
WOB3C1	3000 x 2988 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR	3100 x 710 x 460	184
WOB3E0	4000 x 2988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR	4100 x 710 x 460	218
WOB3E2	4000 x 2988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR	4100 x 710 x 460	218
WOB3E1	4000 x 2988 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR	4100 x 710 x 460	218
WOB3F0	4000 x 3988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR	4100 x 710 x 460	257
WOB3F2	4000 x 3988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR	4100 x 710 x 460	257
WOB3F1	4000 x 3988 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR	4100 x 710 x 460	257

SUR MESURE

Lames parallèles



Lames perpendiculaires

